

# TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



**Myönnetty** 8.3.2013

**Päivitetty** 7.12.2017

**Voimassa** 5.11.2022

VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

## TUOTE

### **Vieser One lattiakaivot;**

#### **Vieser One vaakakaivo DN 75, 3x32/40,**

viemäriiliitospään nimellishalkaisija DN75, vesilukon sulkeva syvyys 52 mm

#### **Vieser One vaakakaivo DN 50, 3x32/40,**

viemäriiliitospään nimellishalkaisija DN50, vesilukon sulkeva syvyys 54 mm

#### **Vieser One pystykaivo DN 75 3x32/40,**

viemäriiliitospään nimellishalkaisija DN75, vesilukon sulkeva syvyys 52 mm

## VALMISTAJA

Vieser Oy, Kauhajoki

## HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen lattiakaivojen täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman asettamat vaatimukset tavallisten asumisjätevesien viemärointiin.

Kaivon liitos siveltäviin vedeneristeisiin ei kuulu tyyppihyväksynnän laajuuteen.

## HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteiden käytössä noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman viemäreitä koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Asennuksessa noudatetaan lisäksi valmistajan asennusohjeita.

## LAADUNVALVONNAN VARMENNUS

### Laadunvarmentaja

VTT Expert Services Oy, Espoo

### Laadunvarmennussopimus

27.6.2017 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennussopimus nro VTT-A-00071-17.

# TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

## MERKITSEMINEN

Lattiakaivoihin ja korokerenkaisiin on pysyvästi merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki, tuotteen tunnus "Vieser" ja valmistusajankohta. Lisäksi on merkittävä kaivon koko DN 50 tai DN 75.

## VOIMASSAOLOAIKA

Päivitetty päätös tulee voimaan 7.12.2017 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 5.11.2022 saakka.

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy.

## HUOMAUTUKSET

VTT Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

Päivityksessä muutettu kappaleen "Hyväksynnän ehdot" teksti vastaamaan tuotteen alkuperäisen päätöksen sisältöä.

## TYYPPIHYVÄKSYNNÄN PERUUTTAMINEN

Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

## HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä 15.6.2006



Annamajja Naula-Iltanen  
Tuotepäällikkö



Tatu Toivonen  
Arvioija  
etunimi.sukunimi@vtt.fi

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti.

## LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki  
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

## TIEDOKSI

VTT Expert Services Oy, Ville Matveinen, PL 1001, 02044 VTT,  
ville.matveinen@vtt.fi