

Suoritustasoilmoitus
Nro. BiPpriBsc.001.20130630

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Bitumivuorauspaperi Basic

2. Tuotteen tunniste:

Tuotenimi	Nimikenumero	Mitat
Bitumivuorauspaperi Basic 30 m ²	26919	1,25 m x 24 m

3 Aiottu käyttötarkoitus: Seinien aluskerrokset, STANDARDI: EN 13859-2.

4 Valmistaja: Tectis Oy
Mänkimiehentie 19, 02780 Espoo
puh: 09 4393 460
s-posti: info@tectis.fi
www.tectis.fi

6. AVCP- menettely: AVCP 3 (EN 13859-2)

7. VTT Expert Services Oy (Ilmoitettu laitos, NB 0809) suoritti tuotteen tyyppitestauksen (Initial Type Test, ITT) järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin Nro VTT-S-03925-13.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka F	EN 13859-2:2010
Vesitiiveys	Luokka W2	
Vesihöyryn läpäisevyys (Sd)	0,11 (0,10...0,12) m	
Vetolujuus pituussuuntaan Murtovenymä pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan Murtovenymä poikkisuuntaan	462 N/50mm -28/+26 2,3 % ±0,2 191 N/50mm -14/+15 3,4 %-0,5/+0,8	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan	14 N ±8 13 N ±8	
Kylmätaivutettavuus	NPD	
Vanhennettuna : - Vesitiiveys - Vetolujuus pituussuuntaan - Vetolujuus poikkisuuntaan	Luokka W2 350 N/50mm ± 50 165 N/50mm ± 50	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoossa, 30. kesäkuuta 2013



Thomas Virtanen
Toimitusjohtaja
Tectis Oy