



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

# Lattialämmitys ja -jäähdytys

Ø 8-25 mm



# KAN-therm -pintajärjestelmät

## Tacker

Suunniteltu märkäpohjaisiin lattia-asennuksiin omakoti- ja kerrostaloissa, julkisissa rakennuksissa ja jopa kotitalouksien ulkorakennuksissa.




## Profil

Suunniteltu märkäpohjaisiin lattia-asennuksiin omakoti- ja kerrostaloissa, julkisissa ja rakennuksissa ja jopa kotitalouksien ulkorakennuksissa.



## Rail

Suunniteltu sisätilojen märkäpohjaisiin lattia-, seinä- ja välikattoasennuksiin omakoti- ja kerrostaloissa, julkisissa, ja teollisissa rakennuksissa ja jopa kotitalouksien ulkorakennuksissa. Mahdollistaa ulkopuoliset



## TBS

Suunniteltu kuivapohjaisiin lattia-asennuksiin omakotitaloissa tai kevytrakenteisiin (puu) rivitaloihin.



## WALL

Suunniteltu sisätilojen märkäpohjaisiin seinä- ja välikattoasennuksiin omakoti- ja kerrostaloissa, julkisissa, ja teollisissa rakennuksissa ja jopa kotitalouksien ulkorakennuksissa. Voidaan asentaa perinteisiin tiili- tai kevytrakenteisiin puurakennuksiin.



## NET

Suunniteltu sisätilojen märkäpohjaisiin lattia-asennuksiin julkisissa ja teollisissa rakennuksissa ja kotitalouksien ulkorakennuksissa. Mahdollistaa ulkopuoliset lämmitys- ja jäähdytysasennukset.







SYSTEM **KAN-therm**

# Automaatio- -ohjaus

**Kaapit**

## Universal & UP K

**Jakotukit**

## InoxFlow

