

SANHA®-Press | PURAPRESS®

SANHA
Sopii kaikille...



Voi puristaa SA-,
V- ja M profiililla



**Lyijytön puristusjärjestelmä –
turvallisuuatta kaikissa mitoissa**

Lyijyttömät puristusliittimet kuparista ja kupariseosta, työkalujen yhteensopivuus, vuotaa puristamattomana sekä pitotoiminto

SANHA®-Press | PURAPRESS®

Monipuoliset – innovaativiset – testattu ja todistettu

SANHA huomioi käyttäjää!

Tämä selittää miksi meidän tuotteet täyttävät tiukimmat vaatimukset modernilla rakennustyömaalla:

Työkalujen yhteensopivuus! Helppo asentaa. Meidän puristusliittimet ovat varustettu ainutlaatuisella työkalujen yhteensopivuudella, mikä tarkoittaa että asentaja voi keskittyä tekemään varman asennuksen ilman puristusprofiiliongelmia.

Täyttää Euroopan Juomavesidirektiivin! Kaikki puristusliittimet joissa kierreltiin valmistetaan lyijyttömästä materiaalista Piipronssi. Mitään lyijyä eikä muita haitallisia aineita voi siis päästä joumaveteen. Olet aina turvallisella puolella käyttäessä SANHA®-Press / PURAPRESS® juomavesijohdoissa.

Valmistettu SANHA:n omissa tehtaissa! SANHA®-Press ja PURAPRESS® liittimet valmistetaan omissa tehtaissa lyijyttömistä materiaaleista. SANHA:n standardisoidut valmistusmenetelmät joissa optimoidut varmuusmarginaalit varmistaa parhaan mahdollisen tuotelaadun.

SANHA®-Press [Sarja 6000]

PURAPRESS® [Sarja 8000]

combipress

= Työkalujen yhteensopivuus
+ Pitotoiminto + Vuotaa puristamattomana
Saatavissa ainoastaan Sanha: lta

Täysi työkalujen yhteensopivuus
Etusi: Olemassa olevat työkalut voi käyttää mikä säästää aikaa ja vähentää asennusvirheitä.

Lyijytön materiaali Piipronssi
Etusi: Täyttää jo nyt tulevaisuuden korkeammat vaatimukset koskien juomavesilaatua.



Vuotaa puristamattomana
Etusi: luotettavampi sekä turvallisempi

Innovaativinen Pitotoiminto tarjoaa vakaan kiinnityksen
Etusi: helpompi asentaa

SANHA®-Press kuparista ja PURAPRESS® lyijytöntä piipronssia

Putken ulkohalkaisija	Käyttöpaine
Vesi ja vesimäiset liuokset	
d ≤ 108 mm	16 bar
Tekniset kaasut (ei myrkyllisiä, palamattomia)	
d ≤ 108 mm	16 bar
SANHA®-Press PURAPRESS®	Käyttölämpötila
SANHA®-Press PURAPRESS® mustalla EPDM o-renkaalla	-30 °C – +120 °C
Kierteen malli: Liitintäkierre: normin SS-ISO 7/1 ja EN 10226 mukainen R/Rp-kierre, Kiinnityskierre (pyörivä mutteri): G-kierre normin SS-ISO 228-1 mukaan	

Täyttävät ympäristövaatimukset

SANHA®-Press sarja 6000 ja PURAPRESS® sarja 8000 puristusliittimet ovat rekisteröity BASTA-rekisteriin ja vastaavat ruotsalaisen Bygghuset och SundaHus Miljödata vaatimukset. BASTA rekisteröinti tarkoittaa että voimme vahvistaa että nämä tuotteet täyttävät BASTA

kriteerit koskevat ympäristö- ja terveys- ominaisuuksia. Lisätietoa on saatavissa osoitteista:
www.bastaonline.se,
www.bygghusetochsundahus.se,
www.sundahus.se



Sopii useampiin asennuksiin

SANHA®-Press varustetaan tehtaassa eri väreillä o-renkailla riippuen tuotesarjasta- asennus-, ja käyttölämpötila alueesta. Kaikki ovat varustettu ulkoisella merkinnällä asianmukaista tunnistamista varten. Laaja valikoima mahdollistaa lähes kaikki asennukset:



■ Käyttövesi	●	■ Laivanrakennus	●	■ Kaukolämpöjärjestelmä	●
■ Lämpö	●	■ Inertit kaasut	● ●	■ Lämmitysöljy	●
■ Sadevesi	●	■ Jäähdytysvesijohdot	● ●	■ Dieselipolttoaine	●
■ Aurinkolämpö	● ●	■ Maakaasu, nestemäinen energiakaasu (PN5 asti)	●		
■ Paineilma	● ●	■ Matalapainekaasujärjestelmä	●		
■ Tulensammutus	● ●				

SANHA®-Press | PURAPRESS ● SANHA®-Press Solar ● SANHA®-Press Gas ●

Yksityiskohtaisempia tietoja löytyy esitteestä Tekniset tuote- ja asennusohjeet.

SANHA®-Press Solar [Sarja 12000 ja 13000]

SANHA®-Press Gas [Sarja 10000 ja 11000]



Käyttöolosuhteet SANHA®-Press Solar kuparia ja kupariseosta

Putken ulkohalkaisija	Käyttöpaine
Vesi ja vesimäiset liuokset	
d ≤ 108 mm	16 bar
Tekniset kaasut (ei myrkyllisiä, palamattomia)	
d ≤ 108 mm	16 bar
SANHA®-Press	Käyttölämpötila
SANHA®-Press Solar punainen FKM o-rengas	-20 °C - +200 °C (aineesta riippuen)
Kierteen malli: Liitintäkierre: normin SS-ISO 7/1 ja EN 10226 mukainen R/Rp-kierre, Kiinnityskierre (pyörivä mutteri): G-kierre normin SS-ISO 228-1 mukaan	

Käyttöolosuhteet SANHA®-Press Gas kuparia ja kupariseosta

Putken ulkohalkaisija	Käyttöpaine
Palavat kaasut	
d ≤ 54 mm	5 bar
Tekniset kaasut (ei myrkyllisiä, palamattomia)	
d ≤ 54 mm	16 bar
SANHA®-Press	Käyttölämpötila
SANHA®-Press Gas punainen HNBR o-rengas	-20 °C - +70 °C
Kierteen malli: Liitintäkierre: normin SS-ISO 7/1 ja EN 10226 mukainen R/Rp-kierre, Kiinnityskierre (pyörivä mutteri): G-kierre normin SS-ISO 228-1 mukaan	

SANHA®-Press | PURAPRESS® Järjestelmän yleiskatsaus

Tuotevalikoima



6001 A

Käyrä 90°
1 muhvi



Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
16001A12	12	1548102	••
16001A14	14	-	•
16001A15	15	1548103	••
16001A16	16	-	•
16001A18	18	1548104	••
16001A22	22	1548105	••
16001A28	28	1548106	••
16001A35	35	1548107	••
16001A42	42	1548108	••
16001A54	54	1548109	••
16001A64	64	-	•
16001A67	67	-	-
16001A76	76,1	1548110	•
16001A89	88,9	1548111	•
16001A108	108,0	1548112	•

6130

T-haara
3 muhvia

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
1613012	12	1548202	••
1613014	14	-	•
1613015	15	1548203	••
1613016	16	-	•
1613018	18	1548204	••
1613022	22	1548205	••
1613028	28	1548206	••
1613035	35	1548207	••
1613042	42	1548208	••
1613054	54	1548209	••
1613064	64	-	•
1613067	67	-	-
1613076	76,1	1548210	•
1613089	88,9	1548211	•
16130108	108,0	1548212	•
16130121512	12 x 15 x 12	1548222	-
16130141214	14 x 12 x 14	-	-
16130151212	15 x 12 x 12	1548223	•
16130151215	15 x 12 x 15	1548224	•
16130151512	15 x 15 x 12	1548225	•
16130151812	15 x 18 x 12	1548226	•
16130151815	15 x 18 x 15	1548227	•
16130152215	15 x 22 x 15	1548228	•
16130161216	16 x 12 x 16	-	•
16130161414	16 x 14 x 14	-	•
16130161416	16 x 14 x 16	-	•
16130181215	18 x 12 x 15	1548229	•
16130181218	18 x 12 x 18	1548230	•
16130181418	18 x 14 x 18	-	•
16130181515	18 x 15 x 15	1548231	•
16130181518	18 x 15 x 18	1548232	••
16130181618	18 x 16 x 18	-	•
16130181815	18 x 18 x 15	1548233	•
16130182218	18 x 22 x 18	1548234	••
16130221222	22 x 12 x 22	1548235	•
16130221422	22 x 14 x 22	-	•
16130221515	22 x 15 x 15	1548233	•
16130221518	22 x 15 x 18	1548234	•
16130221522	22 x 15 x 22	1548235	••
16130221622	22 x 16 x 22	-	•
16130221815	22 x 18 x 15	1548239	•
16130221818	22 x 18 x 18	1548240	••
16130221822	22 x 18 x 22	1548241	••
16130222215	22 x 22 x 15	1548242	•
16130222218	22 x 22 x 18	1548243	••
16130222822	22 x 28 x 22	1548244	••
16130281428	28 x 14 x 28	-	•
16130281522	28 x 15 x 22	1548245	•
16130281528	28 x 15 x 28	1548246	••

6002 A

Käyrä 90°
2 muhvia



Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
16002A12	12	1548122	••
16002A14	14	-	•
16002A15	15	1548123	••
16002A16	16	-	•
16002A18	18	1548124	••
16002A22	22	1548125	••
16002A28	28	1548126	••
16002A35	35	1548127	••
16002A42	42	1548128	••
16002A54	54	1548129	••
16002A64	64	-	•
16002A67	67	-	-
16002A76	76,1	1548130	•
16002A89	88,9	1548131	•
16002A108	108,0	1548132	•



6130

Jatkuu

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
16130281818	28 x 18 x 18	1548247	•
16130281822	28 x 18 x 22	1548248	••
16130281828	28 x 18 x 28	1548249	••
16130282222	28 x 22 x 22	1548250	••
16130282228	28 x 22 x 28	1548251	••
16130282815	28 x 28 x 15	1548252	•
16130282818	28 x 28 x 18	1548253	••
16130282822	28 x 28 x 22	1548254	••
16130283528	28 x 35 x 28	1548255	••
16130351535	35 x 15 x 35	1548256	••
16130351835	35 x 18 x 35	1548257	••
16130352222	35 x 22 x 22	1548258	••
16130352228	35 x 22 x 28	1548259	••
16130352235	35 x 22 x 35	1548260	••
16130352828	35 x 28 x 28	1548261	••
16130352835	35 x 28 x 35	1548262	••
16130353522	35 x 35 x 22	1548263	••
16130353528	35 x 35 x 28	1548264	••
16130421542	42 x 15 x 42	-	••
16130422242	42 x 22 x 42	1548265	••
16130422842	42 x 28 x 42	1548266	••
16130423535	42 x 35 x 35	1548267	••
16130423542	42 x 35 x 42	1548268	••
16130542254	54 x 22 x 54	1548269	••
16130542854	54 x 28 x 54	1548270	••
16130543554	54 x 35 x 54	1548271	••
16130544254	54 x 42 x 54	1548272	••
16130644264	64 x 42 x 64	-	•
16130645464	64 x 54 x 64	-	•
16130672867	67 x 28 x 67	-	•
16130673567	67 x 35 x 67	-	•
16130674267	67 x 42 x 67	-	•
16130675467	67 x 54 x 67	-	•
16130762276	76,1 x 22 x 76,1	1548286	•
16130762876	76,1 x 28 x 76,1	1548287	•
16130763576	76,1 x 35 x 76,1	-	•
16130764276	76,1 x 42 x 76,1	-	•
16130765476	76,1 x 54 x 76,1	1548275	•
16130766476	76,1 x 64 x 76,1	-	•
16130766776	76,1 x 67 x 76,1	-	•
16130895489	88,9 x 54 x 88,9	1548278	•
16130896489	88,9 x 64 x 88,9	-	•
16130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1548279	•
1613010854108	108,0 x 54 x 108,0	1548282	•
1613010864108	108,0 x 64 x 108,0	-	•
1613010867108	108,0 x 67 x 108,0	-	•
1613010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1548283	•
1613010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1548284	•

6040

Käyrä 45°
1 muhvi

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
1604012	12	1548142	••
1604014	14	-	•
1604015	15	1548143	••
1604016	16	-	•
1604018	18	1548144	••
1604022	22	1548145	••
1604028	28	1548146	••
1604035	35	1548147	••
1604042	42	1548148	••
1604054	54	1548149	••
1604064	64	-	•
1604067	67	-	•
1604076	76,1	1548150	•
1604089	88,9	1548151	•
16040108	108,0	1548152	•

6041

Käyrä 45°
2 muhvia

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
1604112	12	1548162	••
1604114	14	-	•
1604115	15	1548163	••
1604116	16	-	•
1604118	18	1548164	••
1604122	22	1548165	••
1604128	28	1548166	••
1604135	35	1548167	••
1604142	42	1548168	••
1604154	54	1548169	••
1604164	64	-	•
1604167	67	-	•
1604176	76,1	1548170	•
1604189	88,9	1548171	•
16041108	108,0	1548172	•

6001 L

Käyrä 90°
1 muhvi - pitkä malli

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
16001L15	15	1548803

Lisää infoa löytyy tuotekatsauksestamme tai kotisivuiltamme <http://sanha.se>



Nämä koot ovat myös saatavissa muilla tuotenumeroilla seuraavissa tuotesarjoissa:

SANHA®-Press Gas •

SANHA®-Press Solar •

SANHA®-Press | PURAPRESS® Järjestelmän yleiskatsaus

Tuotevalikoima



6301

Hattu



Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
1630112	12	1548412	••
1630114	14	-	•
1630115	15	1548413	••
1630116	16	-	•
1630118	18	1548414	••
1630122	22	1548415	••
1630128	28	1548416	••
1630135	35	1548417	••
1630142	42	1548418	••
1630154	54	1548419	••
1630164	64	-	•
1630167	67	-	
1630176	76,1	1548420	•
1630189	88,9	1548421	•
16301108	108,0	1548422	•

6086

Yliheitto,
1 muhvi

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
1608612	12	1548192	•
1608614	14	-	
1608615	15	1548193	••
1608616	16	-	
1608618	18	1548194	••
1608622	22	1548195	••
1608628	28	1548196	••

6270 S

Liukumuhvi



Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
16270S12	12	1548392	••
16270S15	15	1548393	••
16270S18	18	1548394	••
16270S22	22	1548395	••
16270S28	28	1548396	••
16270S35	35	1548397	••
16270S42	42	1548398	••
16270S54	54	1548399	••
16270S64	64	-	•
16270S67	67	-	•
16270S76	76,1	1548400	•
16270S89	88,9	1548401	•

6270

Kaksoismuhvi



Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
1627012	12	1548372	••
1627014	14	-	•
1627015	15	1548373	••
1627016	16	-	•
1627018	18	1548374	••
1627022	22	1548375	••
1627028	28	1548376	••
1627035	35	1548377	••
1627042	42	1548378	••
1627054	54	1548379	••
1627064	64	-	•
1627067	67	-	
1627076	76,1	1548380	•
1627089	88,9	1548381	•
16270108	108,0	1548382	•



6130 L

T-haara
3 muhvia - pitkä malli



Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
16130L15	15	1548293



6240

Supistusmuhvi
2 muhvia

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
162401412	14 x 12	-	•
162401512	15 x 12	1548302	••
162401514	15 x 14	-	
162401614	16 x 14	-	•
162401812	18 x 12	1548303	••
162401814	18 x 14	-	•
162401815	18 x 15	1548304	••
162401816	18 x 16	-	•
162402214	22 x 14	-	•
162402215	22 x 15	1548305	••
162402216	22 x 16	-	•
162402218	22 x 18	1548306	••
162402814	28 x 14	-	•
162402815	28 x 15	1548307	••
162402816	28 x 16	-	•
162402818	28 x 18	1548308	••
162402822	28 x 22	1548309	••
162403522	35 x 22	1548310	••
162403528	35 x 28	1548311	••
162404222	42 x 22	1548312	••
162404228	42 x 28	1548313	••
162404235	42 x 35	1548314	••
162405428	54 x 28	1548315	••
162405435	54 x 35	1548316	••
162405442	54 x 42	1548317	••



6085

Yliheitto,
2 muhvia

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
1608512	12	1548182	•
1608514	14	-	
1608515	15	1548183	••
1608516	16	-	
1608518	18	1548184	••
1608522	22	1548185	••
1608528	28	1548186	••



6243

Muhvi/holkki

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
162431412	14a x 12	-	•
162431512	15a x 12	1548332	••
162431514	15a x 14	-	•
162431612	16a x 12	-	•
162431614	16a x 14	-	•
162431812	18a x 12	1548333	••
162431814	18a x 14	-	•
162431815	18a x 15	1548334	••
162431816	18a x 16	-	•
162432214	22a x 14	-	•
162432215	22a x 15	1548335	••
162432216	22a x 16	-	•
162432218	22a x 18	1548336	••
162432814	28a x 14	-	•
162432815	28a x 15	1548337	••
162432816	28a x 16	-	•
162432818	28a x 18	1548338	••
162432822	28a x 22	1548339	••
162433522	35a x 22	1548340	••
162433528	35a x 28	1548341	••
162434222	42a x 22	1548342	••
162434228	42a x 28	1548343	••
162434235	42a x 35	1548344	••
162435435	54a x 35	1548345	•
162435442	54a x 42	1548346	•
162436442	64a x 42	-	•
162436454	64a x 54	-	•
162436728	67a x 28	-	
162436735	67a x 35	-	
162436742	67a x 42	-	
162436754	67a x 54	-	
162437635	76,1a x 35	1548348	•
162437642	76,1a x 42	1548349	•
162437654	76,1a x 54	1548350	•
162437664	76,1a x 64	-	•
162437667	76,1a x 67	-	
162438954	88,9a x 54	1548353	•
162438964	88,9a x 64	-	•
162438976	88,9a x 76,1	1548354	•
1624310842	108,0a x 42	1548356	•
1624310854	108,0a x 54	1548357	•
1624310864	108,0a x 64	-	•
1624310867	108,0a x 67	-	
1624310876	108,0a x 76,1	1548358	•
1624310889	108,0a x 88,9	1548359	•

Lisää infoa löytyy tuotekatsauksestamme
tai kotisivuiltamme <http://sanha.se>



Nämä koot ovat myös saatavissa
muilla tuotenumeroilla seuraavissa
tuotesarjoissa:

SANHA®-Press Gas •

SANHA®-Press Solar •

SANHA®-Press | PURAPRESS® Järjestelmän yleiskatsaus

Tuotevalikoima



8090 G

Kulma 90°
1 muhvi SK



Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
180901238	12 x 3/8	1548432	
180901212	12 x 1/2	1548433	•
180901412	14 x 1/2	-	
180901538	15 x 3/8	1548434	
180901512	15 x 1/2	1548435	••
180901534	15 x 3/4	1548436	••
180901612	16 x 1/2	-	••
180901812	18 x 1/2	1548437	••
180901834	18 x 3/4	1548438	••
180902212	22 x 1/2	1548439	••
180902234	22 x 3/4	1548440	••
18090221	22 x 1	1548441	••
180902812	28 x 1/2	-	
180902834	28 x 3/4	-	••
18090281	28 x 1	1548442	••
1809035114	35 x 1 1/4	1548443	••
1809042112	42 x 1 1/2	1548444	••
18090542	54 x 2	1548445	••

8130 G

T-haara
2 muhvia SK

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
181301212	12 x 1/2 x 12	1548522	•
181301412	14 x 1/2 x 14	-	
181301538	15 x 3/8 x 15	1548523	
181301512	15 x 1/2 x 15	1548524	••
181301612	16 x 1/2 x 16	-	
181301812	18 x 1/2 x 18	1548525	••
181302212	22 x 1/2 x 22	1548526	••
181302234	22 x 3/4 x 22	1548527	••
181302812	28 x 1/2 x 28	1548528	••
181302834	28 x 3/4 x 28	1548529	••
181303512	35 x 1/2 x 35	1548530	••
18130351	35 x 1 x 35	1548532	•
181304212	42 x 1/2 x 42	1548533	••
18130421	42 x 1 x 42	1548535	••
181305412	54 x 1/2 x 54	1548536	••



8092 G

Kulma 90°
1 muhvi UK



Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
180921238	12 x 3/8	1548462	
180921212	12 x 1/2	1548463	
180921412	14 x 1/2	-	•
180921538	15 x 3/8	1548464	•
180921512	15 x 1/2	1548465	••
180921534	15 x 3/4	-	
180921612	16 x 1/2	-	•
180921812	18 x 1/2	1548467	••
180921834	18 x 3/4	1548468	••
180922212	22 x 1/2	-	•
180922234	22 x 3/4	1548470	••
18092221	22 x 1	-	••
18092281	28 x 1	1548472	••
1809235114	35 x 1 1/4	1548473	••
1809242112	42 x 1 1/2	1548474	••
18092542	54 x 2	1548475	••

8270 G

Kierrelitiin
1 muhvi SK

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
182701238	12 x 3/8	1548612	••
182701212	12 x 1/2	1548613	••
182701438	14 x 3/8	-	
182701412	14 x 1/2	-	•
182701538	15 x 3/8	1548614	•
182701512	15 x 1/2	1548615	••
182701534	15 x 3/4	1548616	••
182701612	16 x 1/2	-	•
182701634	16 x 3/4	-	
182701812	18 x 1/2	1548617	••
182701834	18 x 3/4	1548618	••
182702212	22 x 1/2	1548619	••
182702234	22 x 3/4	1548620	••
18270221	22 x 1	1548621	••
182702834	28 x 3/4	1548622	••
18270281	28 x 1	1548623	••
1827028114	28 x 1 1/4	1548624	••
18270351	35 x 1	1548625	••
1827035114	35 x 1 1/4	1548626	••
1827035112	35 x 1 1/2	1548627	•
1827042114	42 x 1 1/4	1548628	••
1827042112	42 x 1 1/2	1548629	••
1827054112	54 x 1 1/2	1548630	••
18270542	54 x 2	1548631	••
1827064212	64 x 2 1/2	-	•
1827067212	67 x 2 1/2	-	
1827076212	76,1 x 2 1/2	1548632	•
18270893	88,9 x 3	1548635	•

8243 G

Kierrelliitin
1 muhvi UK



Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
182431238	12 x 3/8	1548552	••
182431212	12 x 1/2	1548553	•
182431438	14 x 3/8	-	•
182431412	14 x 1/2	-	•
182431538	15 x 3/8	1548554	•
182431512	15 x 1/2	1548555	••
182431534	15 x 3/4	1548556	••
182431612	16 x 1/2	-	•
182431634	16 x 3/4	-	•
182431812	18 x 1/2	1548557	••
182431834	18 x 3/4	1548558	••
182432212	22 x 1/2	1548559	••
182432234	22 x 3/4	1548560	••
18243221	22 x 1	1548561	••
182432834	28 x 3/4	1548562	••
18243281	28 x 1	1548563	••
1824328114	28 x 1 1/4	1548564	••
18243351	35 x 1	1548565	••
1824335114	35 x 1 1/4	1548566	••
1824335112	35 x 1 1/2	1548567	•
1824342114	42 x 1 1/4	1548568	••
1824342112	42 x 1 1/2	1548569	••
1824354112	54 x 1 1/2	1548570	••
18243542	54 x 2	1548571	••
1824364212	64 x 2 1/2	-	•
1824367212	67 x 2 1/2	-	•
1824376212	76,1 x 2 1/2	1548572	•
18243763	76,1 x 3	1548573	•
18243893	88,9 x 3	1548575	•
182431084	108,0 x 4	1548578	•

8280 G

Puristettava
nippa UK



Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
182801212	12a x 1/2	1548652	••
182801538	15a x 3/8	1548653	••
182801512	15a x 1/2	1548654	••
182801812	18a x 1/2	1548655	••
182801834	18a x 3/4	1548656	••
182802212	22a x 1/2	1548657	••
182802234	22a x 3/4	1548658	••
182802834	28a x 3/4	1548659	••
18280281	28a x 1	1548660	••
1828035114	35a x 1 1/4	1548661	••
1828042112	42a x 1 1/2	1548662	••
18280542	54a x 2	1548663	•

8472 G

Hanakulma
1 muhvi SK



Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
184721212	12 x 1/2	1548822	•
184721412	14 x 1/2	-	•
184721512	15 x 1/2	1548825	•
184721612	16 x 1/2	-	•
184721812	18 x 1/2	1548828	•
184721834	18 x 3/4	1548829	•
184722212	22 x 1/2	1548830	•
184722234	22 x 3/4	1548831	•

8330

Yhdistäjä, tasotiivistein,
2 muhvia



Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
1833015	15	1548682	•
1833018	18	1548683	•
1833022	22	1548684	•
1833028	28	1548685	•
1833035	35	1548686	•
1833042	42	1548687	•
1833054	54	1548688	•

8246 G

Puristettava
nippa SK



Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
182461212	12a x 1/2	1548582	••
182461538	15a x 3/8	1548583	••
182461512	15a x 1/2	1548584	••
182461812	18a x 1/2	1548585	••
182461834	18a x 3/4	1548586	••
182462212	22a x 1/2	1548587	••
182462234	22a x 3/4	1548588	••
182462834	28a x 3/4	1548589	••
18246281	28a x 1	1548590	••
1824635114	35a x 1 1/4	1548591	••
1824642112	42a x 1 1/2	1548592	••
18246542	54a x 2	1548593	••

Lisää infoa löytyy tuotekatsauksestamme
tai kotisivuiltamme <http://sanha.se>



Nämä koot ovat myös saatavissa
muilla tuotenumeroilla seuraavissa
tuotesarjoissa:

SANHA®-Press Gas ●

SANHA®-Press Solar ●

SANHA®-Press | PURAPRESS® Järjestelmän yleiskatsaus

Tuotevalikoima



8473 G

Hanakulma
1 muhvi SK

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
184731512	15 x 1/2	1548832
184732234	22 x 3/4	1548833



8359 G

Yhdistäjäpuolikas, tasotiivistein,
1 muhvi SK

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
183591212	12 x 1/2	1548762
183591234	12 x 3/4	1548763
183591438	14 x 3/8	-
183591412	14 x 1/2	-
183591534	15 x 3/4	1548764
18359151	15 x 1	1548765
183591634	16 x 3/4	-
183591834	18 x 3/4	1548766
18359181	18 x 1	1548767
183592234	22 x 3/4	1548768
18359221	22 x 1	1548769
1835922114	22 x 1 1/4	1548771
1835922112	22 x 1 1/2	1548770
1835928114	28 x 1 1/4	1548781
1835928112	28 x 1 1/2	1548772
1835935112	35 x 1 1/2	1548773
18359352	35 x 2	1548774
1835942134	42 x 1 3/4	1548775
18359422	42 x 2	1548776
1835954238	54 x 2 3/8	1548777
18359763	76,1 x 3	-
1835989312	88,9 x 3 1/2	1548779



8330 G

Yhdistäjä, tasotiivistein,
1 muhvi SK

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
183301512	15 x 1/2	1548703
183301534	15 x 3/4	1548704
183301812	18 x 1/2	1548705
183301834	18 x 3/4	1548706
183302234	22 x 3/4	1548707
18330221	22 x 1	1548708
183302834	28 x 3/4	1548709
18330281	28 x 1	1548710
1833035114	35 x 1 1/4	1548711
1833042112	42 x 1 1/2	1548712
18330542	54 x 2	1548713



11330 JPG

Yhdistäjäpuolikas, tasotiivistein,
1 muhvi, pyörivä mutteri

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
111330JPG14M12	14 (M 1/2)	-
111330JPG16M12	16 (M 1/2)	-
111330JPG16M34	16 (M 3/4)	-
111330JPG18M12	18 (M 1 1/2)	-
111330JPG18M34	18 (M 3/4)	-
111330JPG22M34	22 (M 3/4)	-
111330JPG22M1	22 (M 1)	-
111330JPG28	28	-
111330JPG35	35	-
111330JPG42	42	-
111330JPG54	54	-



11340 G

Yhdistäjä kartio
1 muhvi SK

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
1113401512	15 x 1/2	-
1113402234	22 x 3/4	-
111340281	28 x 1	-
11134035114	35 x 1 1/4	-
111340542	54 x 2	-



11340

Yhdistäjä kartio
2 muhvia

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
11134015	15	-
11134018	18	-
11134022	22	-
11134028	28	-
11134035	35	-
11134054	54	-

Tuotenumerot 11340,
11340G, 11343G, 113330JPG,
11330GPL, 11360G
ainoastaan saatavissa sarjassa
SANHA®-Press Gas



8333 G

Yhdistäjä, tasotiivistein,
1 muhvi UK

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
183331238	12 x 3/8	1548732
183331212	12 x 1/2	1548733
183331512	15 x 1/2	1548734
183331534	15 x 3/4	1548735
183331812	18 x 1/2	1548736
183331834	18 x 3/4	1548737
183332212	22 x 1/2	-
183332234	22 x 3/4	1548738
18333221	22 x 1	1548739
183332834	28 x 3/4	1548740
18333281	28 x 1	1548741
183335114	35 x 1 1/4	1548742
1833342112	42 x 1 1/2	1548743
18333542	54 x 2	1548744



8976 G

Hanakulma asennussarja,
CC-mitta 153 mm

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
189761512	15 x 1/2	-



11343 G

Yhdistäjä kartio
1 muhvi UK

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
1113431512	15 x 1/2	-
1113431812	18 x 1/2	-
1113431834	18 x 3/4	-
1113432234	22 x 3/4	-
111343221	22 x 1	-
1113432834	28 x 3/4	-
111343281	28 x 1	-
11134342112	42 x 1 1/2	-
111343542	54 x 2	-



11330 GPL

Yhdistäjäpuolikas, tasotiivistein,
1 muhvi, pyörivä mutteri

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
111330GPL12M20	12 x M20	-
111330GPL14M20	14 x M20	-



8096 G

Kulmayhdistäjä 90°, tasotiivistein,
1 muhvi SK

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
180961212	12 x 1/2	1548492
180961512	15 x 1/2	1548493
180961812	18 x 1/2	1548494
180961834	18 x 3/4	1548495
180962234	22 x 3/4	1548496
18096221	22 x 1	1548497
18096281	28 x 1	1548498
1809635114	35 x 1 1/4	1548499
1809642112	42 x 1 1/2	1548500
18096542	54 x 2	1548501



8980 G

Asennussarja, 2 hanakulmaa
8472g jossa esiporatut tukipellit

Tuotenumero	Mitta	Mitta
189801512	15 x 1/2	-



11330 JPC

Yhdistäjäpuolikas, tasotiivistein,
1 muhvi, pyörivä mutteri

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
111330JPC22	22	-
111330JPC28M34	28 (M 3/4)	-
111330JPC28M114	28 (M 1 1/4)	-
111330JPC35	35	-
111330JPC54	54	-



11360 G

Yhdistäjäpuolikas kartio
1 muhvi pyörivä mutteri

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
1113601578	15 x 7/8	-
11136018118	18 x 1 1/8	-
11136022118	22 x 1 1/8	-
11136028138	28 x 1 3/8	-

Lisää infoa löytyy tuotekatsauksestamme
tai kotisivuiltamme <http://sanha.se>



Nämä koot ovat myös saatavissa
muilla tuotenumeroilla seuraavissa
tuotesarjoissa:

SANHA®-Press Gas ●
SANHA®-Press Solar ●

Turvallisuus Teidän eduksi

SANHA tarjoaa aidot hyödyt

Perheyriksenä olemme 50 vuoden aikana omaksuneet yksinkertaisen periaatteen: jokainen putki ja jokainen putkiosa tulee antaa asiakkaalle lisäarvon turvallisuuden kannalta ja olla käytännöllisesti hyödyllinen kohtuulliseen hintaan. Tämä on meidän missio koska paras suositus on tyytyväiset asiakkaat.

Putkijärjestelmien asiantuntijana, tarjoamme ainutlaatuisen tuotevalikoiman kaikkiin tavallisiin teknologian sovellutuksiin ja asennuksiin samasta lähteestä. Luotettavaksi osoitetut asennustekniikat ovat yhtä tärkeitä osia meidän tuotepakkauksesta kuten innovaativiset järjestelmätuotteemme.

Ja siksi: SANHA sopii kaikille...

Sinun edut:

- 1 Täysi työkalujen yhteensopivuus**
SANHA:n järjestelmäliittimet ovat ainoat jotka voivat puristaa kaikilla markkinoilla saatavissa olevilla puristusprofiileilla täydellä takuulla. Saat turvallisuutta poistamalla turhia virheitä johtuen vääristä puristusprofiileista, mikä säästää rahaa ja aikaa.
- 2 Laaja tuotevalikoima**
SANHA tarjoaa laajan materiaali -, tuote- ja kokovalikoiman sekä useita liitintapoja, asiantuntemuksella ja kokemuksella – kaikki samasta lähteestä. SANHA – putkijärjestelmien asiantuntija.
- 3 Taattu turvallisuus**
SANHA:lla on kaikki tärkeät tyyppihyväksynät ja sertifikaatit jotka takaa että olet aina turvallisella puolella.
- 4 Tekninen tuki**
SANHA:lla on ilo tarjota laajan valikoiman palveluja; koulutuksia, teknisiä seminaareja, projektivalvontaa ja tarvittaessa paikallista apua.

