

Toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutus (standardin ISO / IEC 17050-1 mukaisesti)

- 1) **Nro.**
MELTEX OY PLASTICS
- 2) **Antajan nimi:**
Puuppolantie 111
- Antajan osoite:**
40270 Palokka
- 3) **Vakuutuksen kohde:**
Sadevesiputket, rumpuputket
Asennuluokat SN4, SN8
.....
Ø110, Ø160, Ø200, Ø250, Ø315
.....

4) Yllä kuvailtu vakuutuksen kohde on seuraavien asiakirjojen vaatimusten mukainen:

Asiakirjan tunnus	Otsikko	Painos / Julkaisupäivä
STANDARDI	SFS 3453	1990-04-02
5)
.....

Lisätietoja:

MFR (190° / 2,16 kg) 0,2 – 0,4g / 10 min

- 6)
Polyeteenin materiaaliominaisuuksia: Tiheys 945 – 965 kg/m³, vetolujuus min. 24 Mpa,
.....
murtovenymä min. 300%, kimmokerroin 900 Mpa
.....

Allekirjoitettu antajan nimissä:

Palokka

.....
25.1.2011
.....



(Vakuutuksen laatimisaika ja -päivämäärä)

Sami Savolainen, Käyttöpäällikkö

- 7)
.....

(Nimi, asema)

(Antajan valtuuttama allekirjoitus tai vastaava merkintä)