

# TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



**Myönnetty** 15.9.2010

**Päivitetty** 15.9.2015

**Voimassa** 14.9.2020

VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

## TUOTE

**Vieser-lattiakaivojärjestelmä**, jossa seuraavat osat:

**Vieser pystykaivo 50**, viemäriliitospään nimellishalkaisija DN50, vesilukon sulkeva syvyys 53,5 mm

**Vieser pystykaivo 75 2x32**, viemäriliitospään nimellishalkaisija DN75, vesilukon sulkeva syvyys 52 mm, kaksi sivuliitintää, ja yksi liitintä päältä, joiden nimellishalkaisijat DN 32

**Vieser vaakakaivo 50 2x32**, viemäriliitospään nimellishalkaisija DN50, vesilukon sulkeva syvyys 52,5 mm, kaksi sivuliitintää ja yksi liitintä päältä, joiden nimellishalkaisijat DN 32

**Vieser vaakakaivo 75 2x32**, viemäriliitospään nimellishalkaisija DN75, vesilukon sulkeva syvyys 52 mm, kaksi sivuliitintää ja yksi liitintä päältä joiden nimellishalkaisija DN 32

**Vieser matala vaakakaivo 50**, viemäriliitospään nimellishalkaisija DN50, vesilukon sulkeva syvyys 54 mm, yksi liitintä päältä, jonka nimellishalkaisija DN 32

**Vieser matala vaakakaivo 75**, viemäriliitospään nimellishalkaisija DN50, vesilukon sulkeva syvyys 54 mm, yksi liitintä päältä, jonka nimellishalkaisija DN 32

**Vieser korokerengas**, ilman sivuliitintää

**Vieser korokerengas 3x32**, kolmella sivuliitännällä

**Vieser matala korokerengas 12 mm**

**Vieser matala korokerengas 18 mm**

**Vieser lattiakaivon erikoisvesilukko** vaaka ja pystykaivoihin

Kaivot ja muut osat on valmistettu polypropeenista (PP).

# TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

**VALMISTAJA**

Serres Oy, Kauhajoki

**HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS**

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen lattiakaivojen sellaisenaan että yllä mainituin lisätarvikkein varustettuna soveltuvan ns. tavallisten asumisjätevesien viemärointiin Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 mukaisesti.

**HYVÄKSYNNÄN EHDOT**

Tuotteiden käytössä noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman viemäreitä koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Asennuksessa noudatetaan lisäksi valmistajan asennusohjeita.

**LAADUNVALVONNAN  
VARMENNUS****Laadunvarmentaja**

VTT Expert Services Oy, Espoo

**Laadunvalvontasopimus**

10.11.2003 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvalvontasopimus nro 1927/21/03/RTE.

**MERKITSEMINEN**

Lattiakaivoihin, korokerenkaisiin ja erikoisvesilukkoon on pysyvästi merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki, tuotteen tunnus "Vieser", valmistusajankohta ja valmistusmateriaali. Lisäksi on merkittävä kaivon koko DN 50 tai DN 75.

**VOIMASSAOLOAIKA**

Päivitetty päätös tulee voimaan 15.9.2015 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 14.9.2020 saakka.

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy.

**HUOMAUTUKSET**

Päivityksessä on jatkettu päätöksen voimassaoloaikaa sisällön pysyessä samana.

VTT Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

**TYYPPIHYVÄKSYNNÄN  
PERUUTTAMINEN**

Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt

# TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

**HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET**

Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä  
15.6.2006



Lina Markelin-Rantala  
Pääarvioija



Tatu Toivonen  
Arvioija  
Puh. 020 722 5535  
etunimi.sukunimi@vtt.fi

**LIITTEET**

Tyyppihyväksyntämerkki  
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

**TIEDOKSI**

Jukka Määttä, VTT Expert Services Oy, PL 1001, 02044 VTT