

PUMPPAAMON KÄYTTÖNOTTO

Mahdollisista käyttöönotoista on sovittava erikseen kaupanteon yhteydessä. Lisäkäynnit kohteessa veloitetaan voimassa olevan hinnastomme tai erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. Säiliön maahan asennukset, sähköasennukset sekä jatkohälytysten liittäminen keskuksilta automaatiojärjestelmään eivät kuulu Meltexin palveluvalikoimaan.

Käyttöönotto voidaan suorittaa, kun:

- ◆ Pumppaamossa ohjauskeskus tai erottimessa hälytyskeskus on kiinnitetty seinälle ja siihen on kytketty syöttökaapeli.
- ◆ Keskuksen ja pumppaamo- tai erotinsäiliön välille tarvittavat kaapelit on asennettu sekä kytketty molemmista päistään. Kaivon sisäiset jatkokset voidaan liittää esim. muovikalvorasioissa.
- ◆ Pumppaamon pumput sekä pinnanohjauslaitteet ovat kaivon reunalla tai kaivossa kytkettynä.
- ◆ Tarpeettomasta käynnistä peritään kahden tunnin työ- sekä matkakulut.

Pumppaamon käyttöönottoon sisältyy:

- ◆ yksi käyntikerta kohteessa
- ◆ pumppujen ja pinnanohjauksen kytkentöjen tarkastus
- ◆ ohjauskeskuksen kytkentöjen tarkastus
- ◆ pumppujen pyörimissuunnan tarkistus
- ◆ pumppujen laskeminen kaivoon
- ◆ pinnanohjainten asentaminen sekä säätö
- ◆ toiminnan tarkastus (vaatii vedensaannin pumppaamoon)
- ◆ käyttöönottopöytäkirjan laatiminen ja toimittaminen asiakkaalle
- ◆ asennuksessa käytetyt tarvikkeet laskutetaan erikseen

